Rongga mulut mempengaruhi pola spektrum frekuensi suara pada penerapan klinis pengucapan kata Bahasa Indonesia: Pada anak laki-laki usia 9 dan 12 tahun dengan maloklusi klas I Angle variasi berjejal (*Oral cavity affect spectrum pattern of voice frequency on clinical implementation of pronouncing words in Bahasa Indonesia: On 9 and 12-year-old boys in Angle Class I malocclusion with crowding variation*)

Rinaldi Budi Utomo

Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta, Indonesia

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the effect of cavum oris to spectrum pattern of voice frequency on the clinical implementation of pronouncing 7 words in a list of Indonesian words by 9 and 12 year-old children in Angle Class I malocclusion with crowding variation. Analytical epidemiologic study with cross sectional design was performed in one time measurement on the subject. The research subjects were 24 Javanese boys, who used standard and correct Bahasa Indonesia. They were divided into two age-based groups: 12 children of 9 years old and 12 children of 12 years old. These two groups pronounced the seven words in the list which have frequency in their dominant sounds on Angle class I malocclusion with crowding variation. They are /produktif/, /mushola/, /rupiah/, /identifikasi/, /yodium/, /hinggal/, and /hujan/. The sound was directly recorded in sound-proof room employing sound recorder program, flat microphone and sound processing mixer. Then the dominant sound frequency was measured together with spectrum patterns of voice frequency display by using CoolEdit Pro 2.0 and Excel software. The results showed cavum oris volume of 9-year-old male children is smaller than that of 12-year-old children. The spectrum pattern of voice frequency of the 7 words showed that the pattern and frequency chart equations of the 9 year-olds are of a lower amplitude and thinner pattern than those of the 12-year olds.

Keyword: *cavum oris, spectrum pattern frequency, standardized speech list, malocclusion*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rongga mulut terhadap pola spektrum frekuensi suara pada penerapan klinis pengucapan 7 kata Bahasa Indonesia anak laki-laki umur 9 dan 12 tahun dengan maloklusi klas I Angle variasi berjejal. Pada penelitian epidemiologi analitik dengan rancangan *cross sectional* dilakukan satu kali pengukuran pada subyek. Subjek penelitian 24 anak laki-laki suku Jawa yang menggunakan Bahasa Indonesia yang baku dan benar dibagi 2 kelompok menurut usianya. Sampel mengucapkan 7 kata Bahasa Indonesia yang memiliki frekuensi suara dominan pada kelainan maloklusi klas I Angle variasi berjejal berupa kata /produktif/, /mushola/, /rupiah/, /identifikasi/, /yodium/, /hinggal/, /hujan/. Pengambilan suara dilakukan di dalam ruang kedap suara secara langsung melalui program *sound recorder* menggunakan mikrofon *flat* dan *mixer* pengolah suara, kemudian diukur frekuensi suara dominan dan tampilan pola spektrum frekuensi suaranya dengan menggunakan program *Cool Edit Pro 2.0* serta *software Excel*. Hasil penelitian menunjukkan rongga mulut anak laki-laki umur 9 tahun memiliki volume yang lebih kecil daripada anak umur 12 tahun. Pola spektrum frekuensi suara dari 7 kata yang diucapkan memperlihatkan pola dan persamaan grafik frekuensi anak umur 9 tahun mempunyai amplitudo lebih rendah dan pola yang lebih tipis daripada anak umur 12 tahun.

Kata kunci: rongga mulut, pola spektrum frekuensi, daftar tutur, maloklusi

Koresponden: Iwa Sutardjo R.S., E-mail: iwasrs@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Fungsi rongga mulut salah satunya adalah untuk bicara, disamping merupakan jalan masuk bagi sistem pencernaan dan pernapasan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah dan kelenjar ludah.¹ Bentuk rongga mulut dapat berubah dan bervariasi sesuai perubahan dari jaringan keras maupun lunak seperti palatum, lidah, pipi dan gigi.²

Bicara dengan menghasilkan suara pengucapan adalah proses psikofisiologis yang kompleks untuk menghasilkan morfem atau kata, lalu menyusunnya menjadi deretan kata atau kalimat dalam konteks

gramatikal.³ Bicara merupakan suatu proses hasil dari respirasi atau udara pernapasan, fonasi atau penghasil suara vokal, resonansi atau getaran, artikulasi serta integrasi dari titik dan juga cara berartikulasi, yang berkoordinasi untuk menghasilkan suara yang tidak statis dalam pengucapan.⁴ Produk suara atau bunyi yang dihasilkan dapat dibedakan menjadi vokal dan konsonan. Bunyi vokal terjadi jika saat udara mengalir tidak ada hambatan oleh organ bicara dan terjadi pada batang tenggorok dengan pita suara terbuka, sedang bunyi konsonan terbentuk dari hambatan arus udara yang mengalir oleh organ bicara.⁵

Rongga mulut mempunyai peran dalam proses artikulasi dan resonansi suara yang penting untuk membedakan bunyi vokal dengan bunyi suara lain, dengan melihat ketepatan bentuk dan volume rongga mulut, rongga tenggorokan, kondisi alat bicara serta organ lainnya yang terlibat di dalamnya, yaitu lidah dan gigi geligi.^{2,7} Bila suara yang dihasilkan mengalami distorsi karena struktur yang tidak normal dan fungsi artikulasi, paling umum adanya masalah pada bibir, lidah, gigi dan palatum.⁸ Maloklusi klas I Angle yang memiliki variasi berjejal merupakan maloklusi yang tersering dijumpai dan dikeluhkan dengan prevalensi lebih dari 50%.⁹ Gigi berjejal ditandai dengan gigi-geligi berada di luar susunan yang normal yang dapat disebabkan lengkung basal yang terlalu kecil jika dibandingkan dengan permukaan mahkota gigi geligi, dengan kekurangan ruang lebih dari 2-3 mm.¹⁰

Pertumbuhan dan perkembangan rongga mulut, khususnya gigi mengalami beberapa tahap perubahan, salah satunya adalah tahap geligi bercampur, yang mengalami perubahan yang bervariasi karena adanya gigi-geligi susu (desidui) dan gigi-geligi permanen secara bersamaan di dalam rongga mulut. Antara usia 9-12 tahun tahap gigi bercampur akan mendekati penyempurnaan ke tahap gigi permanen, jika tersedia tempat yang cukup tidak akan terdapat banyak variasi dalam urutan tumbuhnya gigi gigi permanen.^{10,11}

Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, sebagai bahasa persatuan yang digunakan di negara Indonesia, dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, tak terkecuali di lingkup sekolah sebagai sarana informasi.⁵ Masa bersekolah merupakan masa anak menuntut ilmu untuk menambah perbendaharaan kosa kata yang diajar secara langsung saat pembelajaran. Hal ini disebabkan peningkatan perkembangan pada kognitif dan motoriknya. Perbedaan perkembangan yang terhubung dengan jenis kelamin menunjukkan bahwa wanita memiliki durasi pengucapan yang lebih panjang dan tingkat artikulasi yang lebih lambat dari pada pria,¹² sedangkan rentang frekuensi suara anak sebelum pubertas baik laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan, yaitu 200-5000 Hz.^{13,14}

Dalam uji pengucapan tutur diperlukan daftar kata yang valid dan reliabel dapat disusun, dibakukan dan diterapkan secara langsung dengan alat uji yang menggunakan program analisis pengucapan yang memperlihatkan grafik frekuensi suara dan amplitudo sebagai dasar aplikasi. Pengucapan kata diharapkan sebagai metode yang menyenangkan dan sekaligus untuk mengetahui perubahan suara pada tahap masa gigi bercampur.¹⁴

Tutur Bahasa Indonesia diambil dari kata-kata yang banyak diucapkan anak di lingkungan sekolah sebagai kata yang populer diucapkan. Pengucapan

tutur kata Bahasa Indonesia dapat dideteksi secara langsung dengan cara melihat grafik frekuensi suara perekaman dari analisis pengucapan; kondisi tersebut didasari fakta bahwa setiap suara atau bunyi yang dihasilkan akan menghasilkan dan menggambarkan frekuensi suara dan amplitudo.^{13,14}

Daftar tutur kata Bahasa Indonesia dapat disusun, dibakukan, diterapkan sebagai alat uji pengucapan tutur, sehingga diharapkan dapat diketahui secara awal perubahan suara pada tahap pertumbuhan gigi bercampur berdasarkan usia, serta sebagai acuan berdasarkan pengucapan di segala kondisi kelainan oklusi untuk alat komunikasi yang tepat.¹⁵

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh rongga mulut terhadap pola spektrum frekuensi suara pada penerapan klinis pengucapan 7 kata daftar tutur kata Bahasa Indonesia pada anak laki-laki yang berusia 9 dan 12 tahun yang mengalami dengan maloklusi klas I Angle variasi berjejal.

BAHAN DAN METODE

Subjek penelitian anak laki-laki suku Jawa yang menggunakan Bahasa Indonesia yang baku dan benar dibagi 2 kelompok; masing-masing 12 anak usia 9 tahun dan 12 anak usia 12 tahun, dengan kriteria: keadaan oklusinya klas I Angle dengan gigi anterior berjejal, dengan susunan gigi-geligi insisivus atas kurang ruang 2-3 mm, tahap gigi bercampur, tidak ada kebiasaan buruk dan tidak menderita penyakit sistemik, tidak ada kelainan pada lidah dan indera pendengarannya.

Penelitian epidemiologi analitik ini dilakukan dengan rancangan penelitian *cross sectional* karena pengukuran dilakukan satu kali pada subyek. Kedua kelompok mengucapkan tujuh kata Bahasa Indonesia yang memiliki frekuensi suara dominan pada kelainan maloklusi klas I Angle variasi berjejal berupa kata-kata /produktif/, /mushola/, /rupiah/, /identifikasi/, /yodium/, /hingga/, /hujan/. Tahap pengambilan suara dilakukan di dalam ruang kedap suara secara langsung melalui program *sound recorder* yang menggunakan mikrofon *flat* dan *mixer* pengolah suara, kemudian diukur frekuensi suara dominan dan tampilan pola spektrum frekuensi suaranya dengan menggunakan program *Cool Edit Pro 2.0* serta *Excel*.

Pada tahap pertama dilakukan pencetakan rahang atas dan bawah kedua kelompok subjek, kemudian diukur volume rongga mulut dengan batasan distal gigi molar kedua permanen rahang atas dan rahang bawah, batas dasar adalah area paling kaudal bagian lingual dengan frenulum lingualis. Seluruh permukaan model dilapisi dengan vaselin kemudian model studi dioklusikan, serta pada permukaan labial dan bukal gigi dilapisi *wax*. Rongga yang terbuka dari bagian

posterior diisi dengan air hingga batas titik terdistal gigi paling posterior. Air ini lalu diukur volumenya sebagai volume rongga mulut.

Pada tahap kedua telah dilakukan perekaman cara pengucapan 7 kata Bahasa Indonesia yang telah dibakukan untuk diuji secara klinis pada anak dengan maloklusi klas I Angle variasi berjejal ke dalam ruang tertutup dan tanpa ada gangguan suara lainnya. Subjek duduk dalam posisi tegak dan santai, direkam dengan jarak yang sama, yaitu 30 cm dari mulut ke alat perekam berupa alat mixer (Behringer 24 bit multi FX Processor XenyX 1622 FX 12 Level), mikrofon (Behringer ECM 8000 Omnidirectional measurement microphone (*flat*), komputer note book dengan aplikasi *software* "Cool Edit" Pro 2.0 dan *Excel*. Kamera video (Sony) untuk merekam anak saat pengucapan. Untuk perekaman pengucapan, anak dilatih terlebih dulu mengucapkan leksim/kata yang sudah disusun dan dibakukan supaya lancar. Pengucapan diulang-ulang dengan tujuan tidak ada kesalahan pengucapan sesuai titik artikulasi.

Analisis frekuensi gelombang suara pengucapan dengan program *Cool Edit Pro 2.0* yang berupa pola spektrum frekuensi suara yang berasal dari data suara subjek yang telah direkam berupa analog dipindahkan ke komputer, dan dilakukan analisis morfem yang diucapkan dari 7 daftar kata bahasa Indonesia. Nilai frekuensi adalah gelombang tertinggi atau dominan.

Data yang diperoleh dari rongga mulut serta pola spektrum frekuensi suara pengucapan 7 kata tutur kata bahasa Indonesia pada maloklusi klas I Angle berjejal dianalisis dengan Anava-1 jalur dan program *Excel*.

HASIL

Hasil penelitian pada Tabel 1 memperlihatkan volume rongga mulut pada anak umur 9 dan 12 tahun dengan maloklusi klas I Angle variasi berjejal. Uji-t menunjukkan perbedaan yang bermakna antara volume rongga mulut anak umur 9 tahun dengan anak umur 12 tahun ($p < 0,05$).

Pengukuran frekuensi suara yang menampilkan pola spektrum frekuensi suara dari pengucapan 7 kata dalam bahasa Indonesia jika dianalisis pola spektrum frekuensi suara daftar leksim /produktif/ anak umur 9 tahun berupa persamaan $Y = -6E-13x^4 + 5E-09x^3 - 1E-05x^2 + 0.005x - 83.85$ dan $R^2 = 0.912$, sedangkan anak umur 12 tahun dengan persamaan $Y = -8E-12x^4 + 4E-08x^3 - 9E-05x^2 + 0.087x - 105.3$ dan $R^2 = 0.892$. Tampak garis persamaan pola spektrum frekuensi suara pada awal frekuensi ada perbedaan, anak usia 9 tahun garis persamaan pola spektrum frekuensi suara awalnya lebih rendah dari anak usia 12 tahun yang cenderung meninggi (Gambar 1).

Hasil analisis pola spektrum frekuensi suara tutur bahasa Indonesia leksim /mushola/ (Gambar 2) anak

Tabel 1 Rerata dan standar deviasi volume rongga mulut berdasarkan umur anak pada maloklusi Klas I Angle variasi berjejal

Usia	Jumlah subyek (n)	Volume rongga mulut (ml)	P
		mean $\pm$ SD	
9 Tahun	12	29,30 $\pm$ 3,20	0,000
12 Tahun	12	40,60 $\pm$ 3.40

Gambar 1 Pola spektrum frekuensi suara leksim /produktif/ anak usia **A** 9 tahun dan **B** 12 tahun

Gambar 2 Pola spektrum frekuensi suara leksim /mushola/ anak usia **A** 9 tahun dan **B** 12 tahun

usia 9 tahun berupa persamaan $Y = -9E-12x^4 + 5E-08x^3 - 0.000x^2 + 0.113x - 108.6$ dan $R^2 = 0.919$, sedangkan anak usia 12 tahun dengan persamaan $Y = -9E-12x^4 + 5E-08x^3 - 0.000x^2 + 0.144x - 118.2$ dan $R^2 = 0.923$. Tampak garis persamaan pola spektrum frekuensi suara pada awal frekuensi ada perbedaan, anak usia 9 tahun garis persamaan pola spektrum frekuensi suara awalnya lebih rendah dari anak usia 12 tahun yang cenderung meninggi.

Hasil analisis pola spektrum frekuensi suara tutur leksim bahasa Indonesia leksim /rupiah/ anak usia 9 tahun berupa persamaan $Y = -5E-12x^4 + 2E-08x^3 - 5E-05x^2 + 0.045x - 90.93$ dan $R^2 = 0.944$, sedang anak usia 12 tahun dengan persamaan $Y = -8E-12x^4 + 4E-08x^3 - 0.000x^2 + 0.107x - 113.7$ dan $R^2 = 0.918$. Tampak garis persamaan pola spektrum frekuensi suara pada awal frekuensi ada perbedaan, yaitu anak usia 9 tahun garis persamaan pola spektrum frekuensi suara awalnya lebih rendah dari anak umur 12 tahun yang cenderung meninggi (gambar 3).

Hasil analisis pola spektrum frekuensi suara tutur Bahasa Indonesia leksim /identifikasi/ pada anak usia 9 tahun berupa persamaan $Y = -2E-14x^4 + 5E-09x^3 - 2E-05x^2 + 0.018x - 86.52$ dan $R^2 = 0.865$, sedangkan anak

usia 12 tahun dengan persamaan $Y = -1E-11x^4 + 5E-08x^3 - 0.000x^2 + 0.102x - 106.6$ dan $R^2 = 0.883$. Tampak garis persamaan pola spektrum frekuensi suara pada awal frekuensi ada perbedaan, anak usia 9 tahun garis persamaan pola spektrum frekuensi suara awalnya lebih rendah dari anak umur 12 tahun yang cenderung meninggi (Gambar 4).

Hasil analisis pola spektrum frekuensi suara tutur bahasa Indonesia leksim /yodium/ anak usia 9 tahun berupa persamaan $Y = -3E-12x^4 + 2E-08x^3 - 3E-05x^2 + 0.018x - 85.24$ dan $R^2 = 0.894$, sedangkan anak usia 12 tahun dengan persamaan $Y = -9E-12x^4 + 4E-08x^3 - 1E-04x^2 + 0.096x - 105.6$ dan $R^2 = 0.873$. Tampak garis persamaan pola spektrum frekuensi suara pada awal frekuensi ada perbedaan, anak usia 9 tahun garis persamaan pola spektrum frekuensi suara awalnya lebih rendah dari anak usia 12 tahun yang cenderung meninggi (gambar 5).

Hasil analisis pola spektrum frekuensi suara tutur Bahasa Indonesia leksim /hingga/ anak usia 9 tahun (gambar 6) berupa persamaan $Y = -7E-12x^4 + 3E-08x^3 - 8E-05x^2 + 0.071x - 99.34$ dengan $R^2 = 0.909$, sedangkan anak usia 12 tahun dengan persamaan $Y = -8E-12x^4 + 4E-08x^3 - 1E-04x^2 + 0.097x - 107.6$ dengan $R^2 = 0.877$.

A

B

Gambar 3 Pola spektrum frekuensi suara leksim /rupiah/ anak usia **A** 9 tahun dan **B** 12 tahun

A

B

Gambar 4 Pola spektrum frekuensi suara leksim /identifikasi/ anak usia **A** 9 tahun dan **B** 12 tahun

A

B

Gambar 5 Pola spektrum frekuensi suara leksim /yodium/ anak usia **A** 9 tahun dan **B** 12 tahun

Tampak garis persamaan pola spektrum frekuensi suara di awal ada perbedaan, anak usia 9 tahun garis persamaan pola spektrum frekuensi suara awalnya lebih rendah dari anak usia 12 tahun yang cenderung meninggi.

Hasil analisis pola spektrum frekuensi suara tutur bahasa Indonesia leksim /hujan/ anak usia 9 tahun (gambar 7) berupa persamaan $Y = -2E-12x^4 + 1E-08x^3 - 4E-05x^2 + 0.038x - 92.88$ dengan $R^2 = 0.873$, sedangkan anak usia 12 tahun dengan persamaan $Y = -6E-12x^4 + 3E-08x^3 - 8E-05x^2 + 0.088x - 104.3$ dengan $R^2 = 0.842$. Tampak garis persamaan pola spektrum frekuensi suara di awal ada perbedaan, anak usia 9 tahun garis persamaan pola spektrum frekuensi suara awal lebih rendah dari anak usia 12 tahun yang cenderung tinggi.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan bermakna antara rongga mulut anak usia 9 tahun dengan 12 tahun. Keadaan tersebut disebabkan perbedaan susunan gigi geligi,¹⁵ pelebaran lengkung gigi, dan koordinasi bentuk lengkung atas dan bawah. Berbagai perubahan terjadi dalam bentuk lengkung selama tumbuh kembang.

Pengukuran volume rongga mulut merupakan dimensi yang paling stabil bila dibandingkan dengan organ pengucapan lain karena umumnya terbentuk dari jaringan keras,¹⁶ dan merupakan suatu dimensi yang terdiri dari lengkung gigi, lengkung alveolar dan lengkung basal, tinggi palatum ke dasar mulut.¹⁷ Lengkung gigi berupa garis lengkung imajiner yang dibentuk oleh gigi-geligi dan menghubungkan titik kontak antar gigi. Lengkung gigi terdiri atas panjang dan lebar lengkung (interkaninus, interpremolar dan intermolar).

Frekuensi pengucapan berbanding lurus dengan selisih besarnya membuka dan menutup mulut, dan berbanding terbalik dengan volume rongga mulut. Aliran udara yang didorong ke rongga mulut akan menghasilkan tekanan. Apabila volume rongga mulut meningkat, diperlukan udara yang lebih banyak untuk menghasilkan tekanan dalam dan waktu lebih lama untuk memproduksi suara. Demikian juga memiliki frekuensi pengucapan lebih rendah akibat pelebaran lengkung gigi yang menyebabkan terjadi perubahan letak titik artikulasi, sehingga lidah membutuhkan usaha lebih besar untuk menyesuaikan atau mencapai titik artikulasi.¹⁸ Jika dihubungkan dengan frekuensi, semakin besar volume rongga mulut maka semakin panjang gelombang suara. Hubungan frekuensi dan panjang gelombang berbanding terbalik, karenanya semakin besar volume rongga mulut maka semakin rendah frekuensi suara pengucapan yang terjadi.¹⁹

Hasil analisis pola spektrum frekuensi suara tutur bahasa Indonesia sejumlah 7 leksim baik pada anak usia 9 tahun dan 12 tahun menunjukkan persamaan yang positif, dengan arti bahwa susunan gigi-geligi periode gigi bercampur dan periode awal permanen muda dengan kontak maksimal memiliki hubungan positif dengan rata-rata frekuensi suara pengucapan 7 leksim daftar tutur bahasa Indonesia. Nilai koefisien determinasi R^2 dari analisis pola spektrum frekuensi suara tutur bahasa Indonesia atas sejumlah 7 leksim menunjukkan paling tinggi mendekati 1 adalah 0,944 pada anak umur 9 tahun pada leksim /rupiah/. Nilai 0,944 menunjukkan kemampuan gigi-geligi periode bercampur dengan kontak maksimal mempengaruhi rata-rata frekuensi suara sebesar 94,4%, sedangkan R^2 paling tinggi pada anak usia 12 tahun adalah 0,923 pada leksim /mushola/ yang berarti kemampuan gigi

Gambar 6 Pola spektrum frekuensi suara leksim /hingga/ anak usia **A** 9 tahun dan **B** 12 tahun

Gambar 7 Pola spektrum frekuensi suara leksim /hujan/ anak usia **A** 9 tahun dan **B** 12 tahun

geligi periode awal permanen muda dengan kontak maksimal dalam, mempengaruhi rata-rata frekuensi suara sebesar 92,3% dan sisanya dipengaruhi faktor lainnya. Nilai koefisien determinasi R^2 paling rendah adalah 0,865 untuk anak 9 tahun leksim /identifikasi/ dan 0,842 untuk anak usia 12 tahun leksim /hujan/. Nilai koefisien determinasi R^2 paling tinggi 0,944 dan rendah 0,842 dapat dikatakan bahwa koefisien determinasi R^2 mempunyai korelasi kuat yang positif, karena masih termasuk dalam rentang $0,800 \leq R \leq 1$. Keadaan tersebut berarti bahwa gigi-geligi periode bercampur dan periode awal permanen muda dengan kontak maksimal mempengaruhi rata-rata frekuensi suara yang positif. Pengucapan leksim /rupiah/ dan /mushola/ mempunyai koefisien determinasi paling mendekati 1, dapat dikatakan bahwa leksim tersebut sering dan mudah diucapkan pada saat pembelajaran anak di bangku sekolah dan dapat dipakai sebagai alat uji pengucapan baik pada anak usia 9 tahun maupun 12 tahun. Untuk leksim /identifikasi/ dapat dipakai sebagai pertimbangan karena pengucapannya agak panjang dan tidak mudah untuk diucapkan sebaiknya tidak diujikan pada anak umur 9 tahun, sedangkan pada leksim /hujan/ kemungkinan ada faktor lain yang berpengaruh sehingga koefisien determinannya paling rendah. Walaupun masih termasuk kategori memiliki korelasi kuat yang positif, leksim /hujan/ juga dapat dipakai sebagai alat uji pengucapan baik pada anak umur 9 tahun maupun 12 tahun.

Hasil analisis pola spektrum frekuensi suara tutur Bahasa Indonesia dari 7 leksim terlihat pada awal pola spektrum frekuensi suara tampaknya lebih rendah pada anak usia 9 tahun dibandingkan dengan anak usia 12 tahun yang lebih tinggi, keadaan tersebut disebabkan lengkung gigi dan rahang, volume, dan susunan gigi dalam rongga mulut lebih kecil pada anak berusia 9 tahun. Pola spektrum frekuensi suara

leksim /mushola/ mempunyai persamaan yang sama baik pada anak usia 9 tahun dan 12 tahun. Keadaan ini menandakan kontak gigi-geligi antara tahap gigi bercampur pada anak usia 9 tahun dengan tahap awal permanen muda pada anak berumur 12 tahun dalam kedudukan sama serta maksimal. Keadaan tersebut dapat digunakan sebagai uji kejelasan pengucapan untuk melihat ada tidaknya ruangan dari susunan gigi-geligi, baik pada anak usia 9 tahun dan 12 tahun. Semua persamaan dari 7 leksim daftar tutur Bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai formula untuk uji kejelasan pengucapan baik pada anak usia 9 dan 12 tahun. Keadaan vokal juga dapat dijelaskan melalui pola spektrum frekuensi suara pada leksim /yodium/, dengan gambaran grafik dimulai paling rendah yang menonjolkan vokal /i/. Keadaan tersebut sesuai dengan klasifikasi vokal berdasarkan vokal tinggi atau rendah sesuai frekuensinya, vokal /i/ mempunyai frekuensi paling tinggi dan /a/ paling rendah. Jika ditinjau dari analisis pola spektrum frekuensi suara 7 leksim daftar tutur bahasa Indonesia untuk anak umur 12 tahun pada masing-masing leksim, memiliki ciri dan penekanan tertentu. Leksim /mushola/ penekanannya pada /la/, /identifikasi/ penekanannya pada /ka/, vokal yang ada tersebut mempunyai persamaan yang pasti.

Ada beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam penelitian ini, antara lain pengukuran volume tidak mewakili seluruh anatomis di dalam rongga mulut seperti lidah dan organ-organ pengucapan lainnya, jumlah subjek terbatas serta jenis fonem dan morfem pengucapan yang diteliti masih terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa rongga mulut anak laki-laki berumur 9 tahun memiliki volume yang lebih kecil dari pada anak 12 tahun. Pola spektrum frekuensi suara yang diucapkan anak 9 tahun mempunyai amplitudo lebih rendah dan pola yang lebih tipis daripada anak 12 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

1. Guyton MD, Hall EJ. Buku ajar fisiologi kedokteran. Edisi ke-11. Jakarta: EGC; 2011
2. Gasser M. Vowels in how languages works? Indiana: Indiana University; 2009
3. Johnson NC, Sandy JR. Tooth position and speech-is there a relationship? Angle Orthodont 1999; 69: 306-10
4. McDonald RE. Dentistry for the child and adolescent, 2nd ed. Saint Louis: Mosby Inc.; 1974
5. Marsono. Fonetik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.; 2013
6. Sears FW, Zemansky MW. Fisika untuk universitas I. Yogyakarta: Bina Tjipta; 1962.p. 389-440
7. Syartanti NI. Aspek fisiologis bicara. Pengantar linguistik umum.; 2012
8. Cameron CA, Widmer RP. Handbook of pediatric dentistry, 3rd ed. Saint Louis: Mosby Elsevier; 2008
9. Rahardjo P. Ortodonsi dasar. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP); 2009. hal.2-3, 128-34
10. Foster TD. Ortodonsi. Edisi ke-3. Jakarta: Penerbit EGC; 1999
11. Bishara SE. Text book of orthodontic: development of the dental occlusion. Philadelphia: WB Saunders Co.; 2000
12. Nittrouer S, Studdert-Kennedy M, Nelly ST. How children learn to organise their speech gesture: further evidence from fricative-vowel syllables. J Speech Hear Res 1996; 39: 379-89
13. Clark J, Yallop C. An introduction to phonetics and phonology. Oxford: Basil Blackwell Ltd; 1991
14. Lapoliwa H. Dasar-dasar fonetik. Dalam: Penataran linguistik umum (I). Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; 1988

15. Rinaldi, Iwa, Soepomo, Sunarno, Soewito. Penyusunan, pembakuan dan penerapan daftar tutur kata bahasa Indonesia sebagai uji pengucapan pada oklusi Klas I Angle (Kajian pada anak umur 9-12 tahun) [Disertasi]. Yogyakarta: Prodi S3 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada; 2015
16. Xue SA, Hao GJ. Changes in the human vocal tract due to aging and the acoustic correlates of speech production: a pilot study. *J Speech Language Hearing Res* 2003; 694
17. Moyers RE. Handbook of orthodontic. Chicago: Year Book Medical Pub. Inc.; 1980
18. Nave CR. Cavity resonance. Georgia: Department of Physics and Astronomy Georgia State University; 2012
19. Kummaw AW, Lee L. Evaluation and treatment of resonance disorder. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools* 1996; 27: 271-82